



514F... | Kurbelhalter

Einsatzgebiet: für alle Gelenkkurbeln von 12 bis 17 mm Durchmesser







Merkmale

- lieferbare Farben: ähnlich RAL 7035, 9016 und 8019
- hochwertiger Kunststoff mit elastischen Eigenschaften

Abstand 20 mm

ArtNr.	Farbe	Höhe [H]	
514F123	RAL 7035	20 mm	
514F124	RAL 8019	20 mm	
514F148	RAL 9016	20 mm	

Abstand 25 mm

ArtNr.	Farbe	Höhe [H]	
514F125	RAL 7035	25 mm	
514F126	RAL 8019	25 mm	
514F127	RAL 9016	25 mm	
514F128	RAL 9005	25 mm	


Abstand 35 mm

ArtNr.	Farbe	Höhe [H]	
514F135	RAL 7035	35 mm	
514F136	RAL 9005	35 mm	
514F137	RAL 8019	35 mm	
514F138	RAL 9016	35 mm	

514F... | Kurbelhalter

Einsatzgebiet: für alle Gelenkkurbeln von 12 bis 17 mm Durchmesser





Merkmale

- mit verdeckter Schraubplatte
- lieferbare Farben: ähnlich RAL 7035, 9016 und 8019
- hochwertiger Kunststoff mit elastischen Eigenschaften

Abstand 25 mm

ArtNr.	Farbe	Höhe [H]	
514F160	RAL 7035	25 mm	
514F161	RAL 9016	25 mm	
514F162	RAL 8019	25 mm	

Abstand 35 mm


ArtNr.	Farbe	Höhe [H]	
514F163	RAL 7035	35 mm	
514F164	RAL 9016	35 mm	
514F165	RAL 8019	35 mm	



514F... | Verstellbarer Kurbelhalter

Einsatzgebiet: für alle Gelenkkurbeln von 12 bis 17 mm Durchmesser





Merkmale


- verstellbar in 6 Stufen (33-53 mm)
- lieferbare Farben: ähnlich RAL 7035, 9016 und 8019
- hochwertiger Kunststoff mit elastischen Eigenschaften

ArtNr. Farbe		Höhe [H]	
514F133	RAL 7035	33-37-41-45-49-53 mm	
514F134	RAL 9005	33-37-41-45-49-53 mm	
514F141	RAL 9016	33-37-41-45-49-53 mm	

514F... | Magnet-Kurbelhalter

Einsatzgebiet: für alle Gelenkkurbeln von 12 bis 17 mm Durchmesser





Merkmale

- lieferbare Farben: ähnlich RAL 7035, 9016 und 8019
- hochwertiger Kunststoff mit elastischen Eigenschaften
- für Gelenkurbeln und/oder Verbindungsrohren aus Stahl

Abstand 25 mm

Farbe	Höhe [H]	
RAL 7035	25 mm	
RAL 9005	25 mm	
RAL 8019	25 mm	
RAL 9016	25 mm	
	RAL 7035 RAL 9005 RAL 8019	RAL 7035 25 mm RAL 9005 25 mm RAL 8019 25 mm

Abstand 35 mm

ArtNr.	Farbe	Höhe [H] 35 mm	
514F350	RAL 7035		
514F351	RAL 9005	35 mm	
514F352	RAL 8019	35 mm	
514F355	RAL 9016	35 mm	


Abstand 45 mm

ArtNr. Farbe		Höhe [H]	
514F450	RAL 7035	45 mm	
514F452	RAL 9016	45 mm	

514F0.. | Stahl-Kurbelhalter

Einsatzgebiet: für alle Gelenkkurbeln von 8-13 mm oder 12-14 mm Durchmesser





Merkmale

- aus Stahl
- vernickelt

ArtNr.	Farbe	Höhe [H]	Beschreibung
514F002	vernickelt	27 mm	für Rohr-Ø 8-13 mm
514F003	vernickelt	27 mm	für Rohr-Ø 12-14 mm